CAMPAÑA NACIONAL DE DETECCIÓN DEL GLAUCOMA 2026

CAO
CONSEJO ARGENTINO DE OFTALMOLOGÍA

DATOS GENERALES

Rango de edades: **5 a 96 años** - Promedio de edad: **54,4 años**

Total de pacientes: **4776** - Total de ojos estudiados: **9552**

Total de ojos a los que se le midió PIO: **9552** - Total de papilas estudiadas: **9548**

Total de ojos con datos completos (PIO y Clasificación de papilas): **9549**



ENCUESTADOS

Género	Cantidad	%
Masculino	1486	31,1%
Femenino	3285	68,8%
No binario	5	0,1%
Total	4776	100%



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA

Provincia	Cantidad	%
CABA	1394	29,19%
Bs As	972	20,35%
Catamarca	392	8,21%
Chaco	163	3,41%
Chubut	17	0,36%
Córdoba	138	2,89%
Corrientes	71	1,49%
Formosa	11	0,23%
Jujuy	76	1,59%
La Pampa	10	0,21%
La Rioja	117	2,45%
Mendoza	206	4,31%
Misiones	257	5,38%
Neuquen	123	2,58%
Rio Negro	224	4,69%
Salta	70	1,47%
Santa Fe	283	5,93%
Santiago del Estero	83	1,74%
Tucumán	169	3,54%
Total	4776	100,00%



DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO Y EDAD

Edad	Masculino	Femenino	No binario	Total
Sin dato	0	0	0	0
0 a 9	4	2	0	6
10 a 19	22	52	1	75
20 a 29	71	186	0	257
30 a 39	112	340	0	452
40 a 49	260	715	0	975
50 a 59	351	869	2	1222
60 a 69	371	649	1	1021
70 a 79	222	376	1	599
80 y más	73	96	0	169
Total	1486	3285	5	4776



CONOCIMIENTO SOBRE GLAUCOMA

¿Sabe?	Cantidad	%
Sin datos	0	0,00%
Si	2300	48,16%
No	2476	51,84%
Total	4776	100%



ÚLTIMO CONTROL DE PRESIÓN INTRAOCULAR

Último control PIO	Total
Sin datos	215
Nunca	1980
Menos de 2 años	1754
De 2 a 5 años	484
Más de 5 años	343
Total	4776



USO DE ANTEOJOS

Anteojos	Cantidad
Sin datos	0
No usa	1280
Médico oculista	3240
Óptico	57
Sin receta	172
Otro	27
Total	4776



FACTORES DE RIESGO

Factores de riesgo	Total	% del total
Edad 40 o más	3986	83,46%
Antec. fliar. directo (*)	1120	23,45%
	4776	



PRESIÓN INTRAOCULAR SEGÚN OJO

(unidad de análisis: **ojo**. Total de ojos: **9552**)

Ojos	Total	%
Sin datos	0	0,00%
Normal	8999	94,21%
21 - 25	446	4,67%
26 o más	107	1,12%
Total	9552	100%



PRESIÓN INTRAOCULAR SEGÚN OJO

(unidad de análisis: **paciente**. Se toma como referencia ojo más grave. Total de pacientes: **4776**).

Ojo más grave	Total	%
Sin datos	0	0,00%
Normal	4404	92,21%
21 - 25	292	6,11%
26 o más	80	1,68%
Total	4776	100%



CLASIFICACIÓN DE PAPILAS SEGÚN OJO

(unidad de análisis: **papilas**. Total de papilas: **9552**)

Papila	Cant.	%
Sin datos	0	0,00%
Normal	7197	75,35%
Sospechosa	1342	14,05%
Patológica	564	5,90%
No registrable	449	4,70%
Total	9552	100%



CLASIFICACIÓN DE PAPILAS SEGÚN OJO MÁS GRAVE

(unidad de análisis: **paciente**. Total de pacientes: **4776**).

Papila más grave	Cant.	%
Sin datos	0	0,00%
Normal	3523	73,76%
Sospechosa	757	15,85%
Patológica	319	6,68%
No registrable	177	3,71%
Total	4776	100%



Pacientes con presión intraocular mayor a 20 según factor de riesgo para glaucoma

Factores de riesgo	Pacientes	%
Edad mayor a 40	337	90,59%
Antecedente fliar. directo	111	29,84%
Base	372	100%

Pacientes con papila sospechosa o patológica, pacientes con presión intraocular mayor a 20

Calidad	Pacientes	% del total
Presión intraocular mayor a 20	372	7,79%
Papila sospechosa o patológica	1076	22,53%
	4776	

PRESIÓN INTRAOCULAR Y CLASIFICACIÓN DE PAPILA

	Clasificación de papila			
Presión intraocular	Normal	Sospechosa	Patológica	Total
Normal	7051	1140	403	8594
21 - 25	128	176	106	410
26 o más	15	27	55	97
Total	7194	1343	564	9101

PRESIÓN INTRAOCULAR Y CLASIFICACIÓN DE PAPILA (Gráfico)



Distribución de la presión intraocular en ojo más grave según factor de riesgo para glaucoma

(Unidad de análisis: paciente. No se consideran faltantes de datos)

	Presión intraocular						
	Normal		21 - 25		26 o más		Tot.
Edad mayor a 40	3662	91,55%	260	6,50%	78	1,95%	4000
Anteced. fliar. directo (*)	1017	90,48%	84	7,47%	23	2,05%	1124



Distribución de papilas en ojo más grave según factor de riesgo para glaucoma

(Unidad de análisis: **paciente**. No se consideraron los faltantes de datos)

	Clasificación de papilas						
	Normal		Sospechosa		Patológica		Tot.
Edad mayor a 40	2836	74,16%	677	17,70%	311	8,13%	3824
Anteced. fliar. directo (*)	767	70,56%	207	19,04%	113	10,40%	1087



PRESIÓN INTRAOCULAR MAYOR A 20, SEGÚN EDAD, TOTAL POR GRUPO ETARIO Y % DEL GRUPO ESTARIO

Edad	Total de casos	Total con datos	PIO mayor o igual a 20	% del grupo etario
0 a 9	6	6	0	0,00%
10 a 19	75	75	3	4,00%
20 a 29	257	257	8	3,11%
30 a 39	452	452	15	3,32%
40 a 49	975	975	47	4,82%
50 a 59	1222	1222	78	6,38%
60 a 69	1021	1020	96	9,40%
70 a 79	599	597	68	11,35%
80 y más	169	169	36	21,30%
Total	4776	4773	351	7,35%

MUCHAS GRACIAS

CAO

CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGÍA